

BDK PANOLARI

TEKNİK KATALOĞU

Hayalinizdeki Çözümleri Biz Üretiyoruz
Üretimde
34 Yıllık Tecrübe




ILK EL
ELEKTRİK PANO San ve Tic. Ltd. Şti.

Schneider Electric
PARTNER

Deutscher
Akreditierungs
Fiat
DAR
TGA-ZM-07-92





Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir.

ORNEK RESİM - ORTA BDK DOLABI

Konu : BDK Panoları

Tarih :24/05/2017


Revizyon : 00

Sayfa: 1

İLK-EL ELEKTRİK PANO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Seyrantepe İbrahimKaraođlanođlu cd. Yayıncılar sk. No:8 Kağıthane, İstanbul Tel: www.ilk-el.com.tr info@ilk-el.com.tr

BDK DOLABI ELEKTRİK ŞEMASI



Genel Teknik Özellikler - Boş Mahafaza dd

Gövde ve kapak 0,6mm, taban sacı 0,9 mm sacdandır.

Boya, **Ral-9016** Epoksi Polyester dayanımlı boya – 65 micron ± 15 dir

Koruma Sınıfı : IEC 60529 **IP 30** , IEC 62262 **IK08** dir

Ürününün montaj parçaları, teknolojik ve imalat standartlarının gereği olarak modüler yapıdadır.

Dolap ve içinde kullanılan malzemeler RoHS standardına uygundur.

Vandalizim Koruma

Dolap kapaklar alt/üst kenarları içe geçmeli gömme yapıdadır. Dolapların kapılarında asma kilit takılabilen çeyrek tur kilit kullanılmaktadır. (Mesan 055) Dolap kapakları sağa açılır montaj yapılıdır. İstenildiğinde sola açılabilir imal edilir.

İç montaj aksesuarları

Dolap içinde , sol ve sağ yan tarafında fiber ve enerji kablo girişi için yer vardır.

Taşeron , kullanacağı anfi ve tab cihazlarını tabanda bulunan delikli saca kolayca yeştirir. Dolap üst tarafında tab-off için fırçalı yarık vardır.

Konu : BDK Panoları	Tarih :24/05/2017	Revizyon : 00	Sayfa: 2
---------------------	-------------------	---------------	----------

Taban sacında kablo çıkışlarının ,önüne gelecek ve kabloları kablo bağı ile sabitleyebilecek şekilde kablo bağı aparatları vardır.

Dolap iç kısımlarına projelerin konulabileceği A5 ebadında plastik organizeler vardır.

Dolapların kapak yüzeylerine Türksat'ın kurumsal renklerine uygun Türksat logosu, Türksat yazısı ve telefon numarası içinde cihaz bilgilerinin olduğu kare kod bulunmaktadır.

Elektriksel ekipmanlar

Dolap içinde , ekipman ve personel güvenliği için monofaze otomatik sigorta vardır.

Dolap içinde topraklama kablosu irtibatlandırması galvaniz olan taban sacına yapılmıştır.

Kullanılacak menteşe , toprak sürekliliğini sağlayacak şekildedir.

ANFI besleme ve servis/bakım için ikili priz, sigorta ve bağlantı klemensi ile beraber modüldür.

Kablo tesisatı, yukarıdaki şemaya ve malzeme listesine uygun yapılır.

Dolap ile temin edilmesi gereken Ekipman listesi

1	1x16 A Otomatik Sigorta C tipi	Schneider Electric	1 Ad.
2	45X45 Topraklı Priz 2'li	Ilk-el	1 Ad.

BDK Versiyonları Ebatları

1	BDK Bina İçi Dağıtım Dolabı (Max 8 abone)	TKS-DLP-01	300X400X200mm
2	BDK Bina İçi Dağıtım Dolabı (Max 32 abone)	TKS-DLP-02	400X500X200mm
3	BDK Bina İçi Dağıtım Dolabı (Max 64 abone)	TKS-DLP-16	650X500X200mm

Konu : BDK Panoları	Tarih :24/05/2017	Revizyon : 00	Sayfa: 3
---------------------	-------------------	---------------	----------



KÜÇÜK BDK DOLABI UYGULAMASI

Konu : BDK Panoları

Tarih :24/05/2017

Revizyon : 00

Sayfa: 4

İLK-EL ELEKTRİK PANO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Seyrantepe İbrahimKaraođlanođlu cd. Yayıncılar sk. No:8

www.ilk-el.com.tr info@ilk-el.com.tr
Kagıthane, İstanbul Tel: [+90 212 264 37 37](tel:+902122643737)



ORTA BDK DOLABI UYGULAMASI

Konu : BDK Panoları

Tarih :24/05/2017

Revizyon : 00

Sayfa: 5

İLK-EL ELEKTRİK PANO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Seyrantepe İbrahimKaraođlanođlu cd. Yayıncılar sk. No:8 Kağıthane, İstanbul Tel: www.ilk-el.com.tr info@ilk-el.com.tr

www.ilk-el.com.tr info@ilk-el.com.tr

Tel: [+90 212 264 37 37](tel:+902122643737)



BÜYÜK BDK DOLABI UYGULAMASI

Konu : BDK Panoları

Tarih :24/05/2017

Revizyon : 00

Sayfa: 6

İLK-EL ELEKTRİK PANO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Seyrantepe İbrahimKaraođlanođlu cd. Yayıncılar sk. No:8

www.ilk-el.com.tr info@ilk-el.com.tr
Kagıthane, İstanbul Tel: [+90 212 264 37 37](tel:+902122643737)