




FOKABEKS KABLO VE
SİSTEMLERİ
TÜRKSAT ONAYLI MALZEME
KATALOĐU



TERMİNASYON SETLERİ

1U / 19" RACK TİPİ 12 FO TERMİNASYON SETİ**TEKNİK ÖZELLİKLER**


- 12 Fiber ek ve dağıtım kapasitesi.
- 1U, 1.2 mm DKP galvanizli sac gövde.
- Teleskopik raylı ve balkonlu yapı.
- Manyetik kapak sistemi.
- Gri (Ral 7047 - 7035)
- Bellcore GR- 326 standartları ile uyumlu.
- Tek kasette, tek sıralı 24 fiber ek kapasitesi.
- Çift yönlü, 4 adet, arkadan kablo giriş yuvası.
- 30 mm'ye kadar fiber bükme yarıçapı kontrollü
- 2 adet ek kaseti kapasiteli.
- İsteğe bağlı farklı tür adaptör kullanım imkânı.
- Kapasite uyumlu numaralandırma ve kare kod etiketi.

TÜRKSAT KODU: TKS-FOM-16**Ölçüler (1U)**

- Tip : 19"/21" Rack
- Ölçüler : G:482mm xD:340mm x Y:44,45mm
- Ağırlık : 2,8 kg

Paket İçeriği

- Şeffaf toz kapaklı SC dubleks adaptörler, paslanmaz vida, montajlı.
- 12 x renkli SC/APC G657 A2 pigtail, montajlı.
- 12 x Ek koruyucu.
- 1 x 24F kapasiteli ek kaseti, montajlı.
- Montaj vida seti.
- 2 x PG 16 rakor.
- 2 x Kablo giriş yuvası tıpası.
- 4 x Yapışkanlı, bükülebilir kablo klipsi.
- 1 x şeffaf kablo yönlendirme hortumu.
- 1 x Kaset tutucu yapışkanlı bant.
- 5 x Beyaz kablo bağı.

1U / 19" RACK TİPİ 24 FO TERMİNASYON SETİ**TEKNİK ÖZELLİKLER**



- 12 Fiber ek ve dağıtım kapasitesi.
- 1U, 1.2 mm DKP galvanizli sac gövde.
- Teleskopik raylı ve balkonlu yapı.
- Manyetik kapak sistemi.
- Gri (Ral 7047 - 7035)
- Bellcore GR- 326 standartları ile uyumlu.
- Tek kasette, tek sıralı 24 fiber ek kapasitesi.
- Çift yönlü, 4 adet, arkadan kablo giriş yuvası.
- 30 mm'ye kadar fiber bükme yarıçapı kontrollü
- 2 adet ek kaseti kapasiteli.
- İsteğe bağlı farklı tür adaptör kullanım imkânı.
- Kapasite uyumlu numaralandırma ve kare kod etiketi.

TÜRKSAT KODU: TKS-FOM-17**Ölçüler (1U)**

- Tip : 19"/21" Rack
- Ölçüler : G:482mm xD:340mm x Y:44,45mm
- Ağırlık : 2,8 kg

Paket İçeriği

- Şeffaf toz kapaklı SC dubleks adaptörler, paslanmaz vida, montajlı.
- 24 x renkli SC/APC G657 A2 pigtail, montajlı.
- 24 x Ek koruyucu.
- 1 x 24F kapasiteli ek kaseti, montajlı.
- Montaj vida seti.
- 2 x PG 16 rakor.
- 2 x Kablo giriş yuvası tıpası.
- 4 x Yapışkanlı, bükülebilir kablo klipsi.
- 1 x şeffaf kablo yönlendirme hortumu.
- 1 x Kaset tutucu yapışkanlı bant.
- 5 x Beyaz kablo bağı.

1U / 19" RACK TİPİ 48 FO TERMİNASYON SETİ**TEKNİK ÖZELLİKLER**


- 12 Fiber ek ve dağıtım kapasitesi.
- 1U, 1.2 mm DKP galvanizli saç gövde.
- Teleskopik raylı ve balkonlu yapı.
- Manyetik kapak sistemi.
- Gri (Ral 7047 - 7035)
- Bellcore GR- 326 standartları ile uyumlu.
- Tek kasette, tek sıralı 24 fiber ek kapasitesi.
- Çift yönlü, 4 adet, arkadan kablo giriş yuvası.
- 30 mm'ye kadar fiber bükme yarıçapı kontrollü
- 2 adet ek kaseti kapasiteli.
- İsteğe bağlı farklı tür adaptör kullanım imkânı.
- Kapasite uyumlu numaralandırma ve kare kod etiketi.

TÜRKSAT KODU: TKS-FOM-18**Ölçüler (1U)**

- Tip : 19"/21" Rack
- Ölçüler : G:482mm xD:340mm x Y:44,45mm
- Ağırlık : 2,8 kg

Paket İçeriği

- Şeffaf toz kapaklı SC dubleks adaptörler, paslanmaz vida, montajlı.
- 48 x renkli SC/APC G657 A2 pigtail, montajlı.
- 48 x Ek koruyucu.
- 1 x 24F kapasiteli ek kaseti, montajlı.
- Montaj vida seti.
- 2 x PG 16 rakor.
- 2 x Kablo giriş yuvası tıpası.
- 4 x Yapışkanlı, bükülebilir kablo klipsi.
- 1 x şeffaf kablo yönlendirme hortumu.
- 1 x Kaset tutucu yapışkanlı bant.
- 5 x Beyaz kablo bağı.

2U / 19" RACK TİPİ 72 FO TERMİNASYON SETİ**TEKNİK ÖZELLİKLER**


- 72 Fiber ek ve dağıtım kapasitesi.
- 2U, 1.2 mm DKP galvanizli sac gövde.
- Teleskopik raylı ve balkonlu yapı.
- Manyetik kapak sistemi.
- Gri (Ral 7047 - 7035)
- Bellcore GR- 326 standartları ile uyumlu.
- Tek kasette, tek sıralı 24 fiber ek kapasitesi.
- Çift yönlü, 4 adet, arkadan kablo giriş yuvası.
- 30 mm'ye kadar fiber bükme yarıçapı kontrollü
- 4 adet ek kaseti kapasiteli.
- İsteğe bağlı farklı tür adaptör kullanım imkânı.
- Kapasite uyumlu numaralandırma ve kare kod etiketi.

TÜRKSAT KODU: TKS-FOM-48**Ölçüler (2U)**

- Tip : 19"/21" Rack
- Ölçüler : G:482mm xD:340mm x Y:88,90mm
- Ağırlık : 3,7 kg

Paket İçeriği

- Şeffaf toz kapaklı SC dubleks adaptörler, paslanmaz vida, montajlı.
- 72 x renkli SC/APC G657 A2 pigtail, montajlı.
- 72 x Ek koruyucu.
- 4 x 24F kapasiteli ek kaseti, montajlı.
- Montaj vida seti.
- 2 x PG 16 rakor.
- 2 x Kablo giriş yuvası tıpası.
- 4 x Yapışkanlı, bükülebilir kablo klipsi.
- 1 x şeffaf kablo yönlendirme hortumu.
- 1 x Kaset tutucu yapışkanlı bant.
- 5 x Beyaz kablo bağı.

2U / 19" RACK TİPİ 96 FO TERMİNASYON SETİ**TEKNİK ÖZELLİKLER**


- 96 Fiber ek ve dağıtım kapasitesi.
- 2U, 1.2 mm DKP galvanizli sac gövde.
- Teleskopik raylı ve balkonlu yapı.
- Manyetik kapak sistemi.
- Gri (Ral 7047 - 7035)
- Bellcore GR- 326 standartları ile uyumlu.
- Tek kasette, tek sıralı 24 fiber ek kapasitesi.
- Çift yönlü, 4 adet, arkadan kablo giriş yuvası.
- 30 mm'ye kadar fiber bükme yarıçapı kontrollü
- 4 adet ek kaseti kapasiteli.
- İsteğe bağlı farklı tür adaptör kullanım imkânı.
- Kapasite uyumlu numaralandırma ve kare kod etiketi.

TÜRKSAT KODU: TKS-FOM-19**Ölçüler (2U)**

- Tip : 19"/21" Rack
- Ölçüler : G:482mm xD:340mm x Y:88,90mm
- Ağırlık : 3,7 kg

Paket İçeriği

- Şeffaf toz kapaklı SC dubleks adaptörler, paslanmaz vida, montajlı.
- 96 x renkli SC/APC G657 A2 pigtail, montajlı.
- 96 x Ek koruyucu.
- 4 x 24F kapasiteli ek kaseti, montajlı.
- Montaj vida seti.
- 2 x PG 16 rakor.
- 2 x Kablo giriş yuvası tıpası.
- 4 x Yapışkanlı, bükülebilir kablo klipsi.
- 1 x şeffaf kablo yönlendirme hortumu.
- 1 x Kaset tutucu yapışkanlı bant.
- 5 x Beyaz kablo bağı.

3U / 19" RACK TİPİ 144 FO TERMİNASYON SETİ**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- 144 Fiber ek ve dağıtım kapasitesi.
- 3U, 1.2 mm DKP galvanizli sac gövde.
- Teleskopik raylı ve balkonlu yapı.
- Manyetik kapak sistemi.
- Gri (Ral 7047 - 7035)
- Bellcore GR- 326 standartları ile uyumlu.
- Tek kasette, tek sıralı 24 fiber ek kapasitesi.
- Çift yönlü, 4 adet, arkadan kablo giriş yuvası.
- 30 mm'ye kadar fiber bükme yarıçapı kontrollü
- 6 adet ek kaseti kapasiteli.
- İsteğe bağlı farklı tür adaptör kullanım imkânı.
- Kapasite uyumlu numaralandırma ve kare kod etiketi.

TÜRKSAT KODU: TKS-FOM-49**Ölçüler (3U)**

- Tip : 19"/21" Rack
- Ölçüler : G:482mm xD:340mm x Y:133,35mm
- Ağırlık : 4,2 kg

Paket İçeriği

- Şeffaf toz kapaklı SC dubleks adaptörler, paslanmaz vida, montajlı.
- 144 x renkli SC/APC G657 A2 pigtail, montajlı.
- 144 x Ek koruyucu.
- 6 x 24F kapasiteli ek kaseti, montajlı.
- Montaj vida seti.
- 2 x PG 16 rakor.
- 2 x Kablo giriş yuvası tıpası.
- 4 x Yapışkanlı, bükülebilir kablo klipsi.
- 1 x şeffaf kablo yönlendirme hortumu.
- 1 x Kaset tutucu yapışkanlı bant.
- 5 x Beyaz kablo bağı.